

A Step-by-Step Tutorial to Write in Bengali

- Learning to compose in Bengali
- A complete list of typing keys
 - Operations
 - Two letter combinations
 - Three letter combinations
 - Some special conjuncts
 - Nasal sounds

Learning to compose in Bengali

It is so easy, that you do not need to know Bengali keying to write in Bengali script. Type in Roman script as you would pronounce the Bengali word.

For e.g. you type:

amal
tumi
aamaar
tomaar

The display is

অমল
তুমি
আমার
তোমার

IMPORTANT: AVOIDING UNWANTED CONJUNCTS

Try writing the word করল. You'll find that you would need to type - karala. If you type karla, it shows কর্ণ. The hidden অ during pronunciation is not recognized by the text editor. The same applies for চলল বলল দরকার etc.

Therefore, **TO AVOID UNWANTED CONJUNCTS, INSERT a.**

NOTE: It doesn't matter if you ignore the 'a' at the end of the word while writing in 'Banglish'.

Tip: As you type, sometimes the text editor needs prompting for display. Press ARROW keys to prompt display

[[top](#)]

A complete list of typing keys

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	এ	ঐ	ও	ঔ	
a	aa	i	ee	u	oo	Ri	e	oi	o	ou	
ক	খ	গ	ঘ	ঙ		চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	
k	kh	g	gh	`M		ch	chh	j	jh	`N	
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ		ত	থ	দ	ধ	ন	
T	Th	D	Dh	N		t	th	d	dh	n	
প	ফ	ব	ভ	ম		য	য়	র	ল		
p	ph	b	bh	m		J	y	r	l		
শ	ষ	স	হ		ড়	ঢ়		ৎ	ং	ঃ	ঁ
sh	shh	s	h		rh	rhh		`t	`m	`h	`n
(হসন্ত)		রেফ									
_(underscore)		`r									

[[top](#)]

Learn the operations

আ-কার: type aa after the alphabet/s.

e.g. to get মামা type maamaa; to get থালা type thaalaa

ই-কার: type i after the alphabet/s.

e.g. to get দিদি type didi; to get পিসি type pisi

ঈ-কার: type ee after the alphabet/s.

e.g. to get নারী type naaree; to get নদী type nadee

উ-কার : type u after the alphabet/s.

e.g. to get খুকু type khuku to get পুকুর pukur

ঊ-কার: type oo after the alphabet/s.

e.g. to get মূল type mool; to get দূর type door

ঋ-কার: type Ri after the alphabet/s.

e.g. to get বৃষ type bRishh\; to get গ্রহ type gRih

এ-কার : type e after the alphabet/s.

e.g. to get ছেলে type chele to get মেয়ে type meye

ঐ-কার : type oi after the alphabet/s.

e.g. to get শৈল type shoil; to get মৈনাক type moinaak

ও-কার : type o after the alphabet/s

e.g. to get ছোটো type chho To ; to get বোকামো bokaamo

ঔ-কার : type ou after the alphabet/s

e.g. to get @j|j|R type moumaachhi ; to get সৌধ type soudh

য-ফলা : type y after the alphabet/s.

e.g. to get দুটি type dyuti ; to get ব্যবহার type byabahaar

র-ফলা : type r after the alphabet/s.

e.g. to get বিশ type bipr ; to get শ্রম type shram

ব-ফলা : type w after the alphabet/s.

e.g. to get দ্বার type dwaar; to get অশ্ব type ashw

ন-ফলা : type n after the alphabet/s.

e.g. to get ভগ্ন type bhagn ; to get অন্ন type ann

ম-ফলা : type m after the alphabet/s.

e.g. to get পদ্ম type padm ; to get ভস্ম type bhasm

রেফ : type r after the alphabet/s.

e.g. to get তর্ক type tark ; to get দুর্জন type durjan

া : type `n after the alphabet/s.

Keep it as the last operation for that alphabet.e.g. to get পাঁক type paa`nk (but not p`naak)

[[top](#)]

Two letter combination

Type the letters side-by-side.

NOTE: It doesn't matter if you ignore the 'a' at the end of the word while writing in 'Banglish'.

to get ক্ক (ক+ক) type kk.

For e.g. ধিক্কার (dhikkaar)

to get ন্ত (ন+ত) type nt.

For e.g. চিন্তা (chintaa)

to get ক্ত (ক+ত) type kt.

to get ন্থ (ন+থ) type nth.

For e.g. রক্ত (rakt)	For e.g. পন্থা (panthaa)
to get ক্ষ (ক+ষ) type kshh. For e.g. ভক্ষণ (bhakshhaN)	to get ঞ্চ (e+c) type nd. For e.g. বেঞ্চ (aanand)
to get গ্ধ (গ+ধ) type gdh. For e.g. মুগ্ধ (mugdh)	to get ঞ্ধ (ন+ধ) type ndh. For e.g. অন্ধ (andh)
to get ঙ্ক (ঙ+ক) type `Mk. For e.g. অঙ্ক (a`Mk)	to get ঞ্চ (প+ত) type pt. For e.g. তপ্ত (tapt)
to get ঞ্খ (ঙ+খ) type `Mkh. For e.g. শঙ্খ (sha`Mkh)	to get ঞ্জ (ব+জ) type bj. For e.g. কুঞ্জ (kubj)
to get ঞ্গ (ঙ+গ) type `Mg. For e.g. অঙ্গ (a`Mg)	to get ঞ্ধ (ব+দ) type bd. For e.g. শব্দ (shabd)
to get ঞ্ঘ (ঙ+ঘ) type `Mgh. For e.g. লঙ্ঘন (la`Mghan)	to get ঞ্ধ (ব+ধ) type bdh. For e.g. লব্ধ (labdh)
to get চ্চ (চ+চ) type chch. For e.g. উচ্চ (uchch)	to get ঞ্ধ (ম+প) type mp. For e.g. সম্পদ (sampad)
to get চ্ছ (চ+ছ) type chchh. For e.g. তুচ্ছ (tuchchh)	to get ঞ্ধ (ম+ফ) type mph. For e.g. লম্ফ (lamph)
to get চ্ছ (চ+ঞ) type ch`N. For e.g. যাচ্ছা (JAch`NA)	to get ঞ্ধ (ম+ব) type mb. For e.g. কম্বল (kambal)
to get চ্ছ (জ+জ) type jj. For e.g. লজ্জা (lajjA)	to get ঞ্ধ (ম+ভ) type mbh. For e.g. আরম্ভ (aarambh)
to get চ্ছ (জ+ঝ) type jjh. For e.g. কুজ্জাটিকা (kujjhaTika)	to get ঞ্ধ (ল+ক) type lk. For e.g. উল্কা (ulkaa)
to get চ্ছ (জ+ঞ) type j`N. For e.g. বিজ্জ (bij`N)	to get ল্গ (ল+গ) type lg. For e.g. ফাল্গুন (phaalgun)
to get ঞ্চ (ঞ+চ) type `Nch. For e.g. চঞ্চল (cha`Nchal)	to get ল্প (ল+প) type lp. For e.g. গল্প (galp)
to get ঞ্ছ (ঞ+ছ) type `Nchh. For e.g. বাঞ্ছা (ba`Nchhaa)	to get শ্চ (শ+চ) type shch. For e.g. নিশ্চয় (nishchay)
to get ঞ্জ (ঞ+জ) type `Nj. For e.g. অঞ্জলি (a`Njali)	to get শ্ছ (শ+ছ) type shchh. For e.g. শিরশ্ছেদ (shirashchhed)
to get ট্ (ট+ট) type TT. For e.g. অট্টহাসি (aTTahaasi)	to get ঞ্ধ (য+ক) type shhk. For e.g. শুষ্ক (shushhk)
to get ঙ্গ (ড়+গ) type rhg. For e.g. খড়্গ (kharhag)	to get ঞ্ধ (য+ট) type shhT. For e.g. কষ্ট (kashhT)
to get ঙ্ ট (ণ+ট) type NT. For e.g. কন্টক (kaNTak)	to get ঞ্ধ (য+ঠ) type shhTh. For e.g. অনুষ্ঠান (anushhThaan)

to get ঠ (ণ+ঠ) type NTh.
For e.g. কঠ (kaNTh)

to get ঙ (ণ+ড) type ND.
For e.g. খঙ (khaND)

to get ত্ত (ত+ত) type tt.
For e.g. উত্তম (uttam)

to get থা (ত+থ) type tth.
For e.g. উত্থান (utthan)

to get দ্দ (দ+দ) type dd.
For e.g. উদ্দেশ্য (uddesh)

to get দ্ধ (দ+ধ) type ddh.
For e.g. বুদ্ধি (buddhi)

to get ভ্ভ (দ+ভ) type dbh.
For e.g. অদ্ভুত (adbhut)

to get শ্প (ষ+প) type shhp.
For e.g. পুষ্প (pushhp)

to get শ্ফ (ষ+ফ) type shhph.
For e.g. নিষ্ফল (nishhphal)

to get স্ক (স+ক) type sk.
For e.g. নামস্কার (namaskaar)

to get স্ক্খ (স+খ) type skh.
For e.g. স্ক্খালন (skhalan)

to get স্ত (স+ত) type st.
For e.g. হস্ত (hast)

to get স্ত্খ (স+থ) type sth.
For e.g. সুস্ত্খ (susth)

to get স্প (স+প) type sp.
For e.g. পরস্পর (paraspar)

to get স্প্ফ (স+ফ) type sph.
For e.g. স্প্ফটিক (sphaTik)

[[top](#)]

Three letter combination

Type the letters side-by-side.

NOTE: It doesn't matter if you ignore the 'a' at the end of the word while writing in 'Banglish'.

to get শ্ম্ম (ক+ষ+ণ) type kshhN.
For e.g. তীক্ষ্ম (teekshhN)

to get শ্ম্ম (ক+ষ+ম) type kshhm.
For e.g. যক্ষ্মা (Jakshhmaa)

to get শ্ক্ষ (ঙ+ক+ষ) type `Mkshh.
For e.g. আকাশ্ক্ষা (aakaa`Mkshhaa)

to get ত্ত্ব (ত+ত+ব) type ttb.
For e.g. সাত্ত্বিক (saattvik)

to get ত্ত্ব (ন+ত+ব) type ntr.

to get স্ম্ম (ন+ন+য়) type nny.
For e.g. সন্ন্যাসী (sannyaasee)

to get স্প্র (ম+প+র) type mpr.
For e.g. সম্প্রতি (samprati)

to get স্ত্র (ম+ভ+র) type mbhr.
For e.g. সস্ত্রম (sambhram)

to get শ্শ্র (ষ+ট+র) type shhTr.
For e.g. রাশ্শ্রি (raashhTr)

to get স্প্র (ষ+প+র) type shhpr.

For e.g. মন্ত্র (mantr)

to get দ্র(ন+দ+র) type ndr.

For e.g. চন্দ্র(chandr)

to get সন্ধ্যা(ন+ধ+য়) type ndhy.

For e.g. সন্ধ্যা(sandhyaa)

to get স্ত্র(ন+ধ+র) type ndhr.

For e.g. রস্ত্র(randhr)

For e.g. নিষ্প্রয়োজন(nishhprayojan)

to get স্ত্য(স+ত+য়) type sty.

For e.g. অগস্ত্য(agasty)

to get স্ত্র(স+ত+র) type str.

For e.g. স্ত্রী(strl)

[[top](#)]

Some special Conjuncts

To get অ্যা as in অ্যাডভেঞ্চার type ayA

To get ইঁ as in গিঁত type `rh

[[top](#)]

Nasal Sounds

To get ং, as in চাঁদ, type chaa`nd

To get ং, as in বাংলা, type baa`mlaa

To get ং, as in ব্যাঙ, type byaa`M

To get ং, as in সঞ্চয়, type sa`Nchay

[[top](#)]